



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "Водоканал"

С.Н.Ильин

2022 г.

Прейскурант
стоимости проведения исследования
питьевой и природной воды
действует с 01.01.2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Методики исследования воды	Затрата времени на исследование воды лаб. ед. = 10 мин.	Для потребителей		
				1 лаб. ед. руб.	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС
1	Алюминий, мг/дм ³	ГОСТ 18165	1,60	272,76	436,42	523,70
2	Алюминий, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.166	1,60	272,76	436,42	523,70
3	Аммоний-ион, мг/дм ³	ГОСТ 33045	1,00	272,76	272,76	327,31
4	Аммоний-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.1	1,00	272,76	272,76	327,31
5	АПВ, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.15	7,50	272,76	2045,70	2454,84
6	Барий, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
7	Бериллий, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
8	Бериллий, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
9	Бор, мг/дм ³	ГОСТ 31949	6,00	272,76	1636,56	1963,87
10	БПК ₅ , мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123	3,50	272,76	954,66	1145,59
11	Бромдихлорметан, мг/дм ³	ГОСТ 31951	6,00	272,76	1636,56	1963,87
12	Бромформ, мг/дм ³	ГОСТ 31951	6,00	272,76	1636,56	1963,87
13	Взвешенные вещества, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.110	2,00	272,76	545,52	654,62
14	Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164	0,20	272,76	54,55	65,46
15	Водородный показатель, единиц pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121	0,25	272,76	68,19	81,83
16	Дибромхлорметан, мг/дм ³	ГОСТ 31951	6,00	272,76	1636,56	1963,87
17	Железо общее, мг/дм ³	ГОСТ 4011	1,00	272,76	272,76	327,31
18	Железо общее, мг/дм ³	РД 52.24.358	1,00	272,76	272,76	327,31
19	Жесткость, °Ж	ГОСТ 31954	1,20	272,76	327,31	392,77
20	Запах при 20°С/60°С	ГОСТ Р 57164	0,20	272,76	54,55	65,46
21	Запах при 20°С/60°С	РД 52.24.496	0,20	272,76	54,55	65,46
22	Кадмий, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
23	Кадмий, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
24	Кремний, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.215	2,40	272,76	654,62	785,55
25	Марганец, мг/дм ³	ГОСТ 4974	6,00	272,76	1636,56	1963,87
26	Марганец, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
27	Медь, мг/дм ³	ГОСТ 31870	12,00	272,76	3273,12	3927,75
28	Медь, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	12,00	272,76	3273,12	3927,75
29	Молибден, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
30	Молибден, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
31	Мутность, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213	0,80	272,76	218,21	261,85
32	Мышьяк, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
33	Мышьяк, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
34	Нефтепродукты, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.168	12,00	272,76	3273,12	3927,75
35	Никель, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
36	Никель, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
37	Нитрат-ион, мг/дм ³	ГОСТ 33045	2,60	272,76	709,18	851,01
38	Нитрат-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4	1,60	272,76	436,42	523,70
39	Нитрит-ион, мг/дм ³	ГОСТ 33045	1,00	272,76	272,76	327,31
40	Нитрит-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.3	1,00	272,76	272,76	327,31
41	Общая щелочность, ммоль/дм ³	ГОСТ 31957	0,50	272,76	136,38	163,66
42	Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /дм ³	ГОСТ Р 55684	2,60	272,76	709,18	851,01
43	ПМГ-ГХ, мг/дм ³	МД-01/09	1,20	272,76	327,31	392,77

№ п/п	Наименование показателя	Методики исследования воды	Затрата времени на исследование воды лаб. ед.= 10 мин.	Для потребителей		
				1 лаб. ед. руб.	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС
44	Полифосфат-ион, мг/дм ³	ГОСТ 18309	5,00	272,76	1363,80	1636,56
45	Растворенный кислород, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.101	1,50	272,76	409,14	490,97
46	Роданид-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.56	2,40	272,76	654,62	785,55
47	Ртуть общая, мг/дм ³	ГОСТ 31950	6,00	272,76	1636,56	1963,87
48	Свинец, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
49	Свинец, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
50	Селен, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
51	Селен, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
52	Серебро, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
53	Серебро, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
54	Сероводород и сульфид-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.178	10,00	272,76	2727,60	3273,12
55	Сульфат-ион, мг/дм ³	ГОСТ 31940	1,45	272,76	395,50	474,60
56	Сульфат-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.108	1,45	272,76	395,50	474,60
57	Сухой остаток, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.114	2,60	272,76	709,18	851,01
58	Температура, °С	РД 52.24.496	0,20	272,76	54,55	65,46
59	Температура, °С	МУК 4.3.2900	0,20	272,76	54,55	65,46
60	Фенолы, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182	11,80	272,76	3218,57	3862,28
61	Формальдегид, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.84	8,00	272,76	2182,08	2618,50
62	Фосфат-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.112	5,00	272,76	1363,80	1636,56
63	Фторид-ион, мг/дм ³	ГОСТ 4386	2,00	272,76	545,52	654,62
64	Хлор остаточный активный (общий) мг/дм ³	ГОСТ Р 55683	0,50	272,76	136,38	163,66
65	Хлорид-ион, мг/дм ³	ГОСТ 4245	1,00	272,76	272,76	327,31
66	Хлорид-ион, мг/дм ³	РД 52.24.402	1,00	272,76	272,76	327,31
67	Хлороформ, мг/дм ³	ГОСТ 31951	6,00	272,76	1636,56	1963,87
68	ХПК, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.100	2,60	272,76	709,18	851,01
69	ХПК, мг/дм ³	ГОСТ 31859	2,60	272,76	709,18	851,01
70	Хром, мг/дм ³	ГОСТ 31870	6,00	272,76	1636,56	1963,87
71	Хром, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.140	6,00	272,76	1636,56	1963,87
72	Четыреххлористый углерод, мг/дм ³	ГОСТ 31951	6,00	272,76	1636,56	1963,87
73	Цианид-ион, мг/дм ³	ГОСТ 31863	1,80	272,76	490,97	589,16
74	Цианид-ион, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.56	1,80	272,76	490,97	589,16
75	Цинк, мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.183	12,00	272,76	3273,12	3927,75
76	Цветность, градус цветности	ГОСТ 31868	0,80	272,76	218,21	261,85
77	Антиген вируса гепатита А	МУК 4.2.2029	30,00	272,76	8182,80	9819,37
78	Антиген-ротавирусов группы А	МУК 4.2.2029	30,00	272,76	8182,80	9819,37
79	ГКБ, КОЕ в 100 мл	МУК 2.1.4.1184	3,00	272,76	818,28	981,94
80	ОКИ Скрин*	Инструкция по применению набора реагентов	18,00	272,76	4909,68	5891,62
81	*ДНК Аденовируса					
82	ДНК Шигеллы и/или энтероинвазивных E.coli					
83	РНК Норовируса					
84	РНК Ротавируса					
85	ДНК Сальмонеллы					
86	ДНК Термофильных кампилобактер					
87	Колифаги, БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018	10,00	272,76	2727,60	3273,12
89	Колифаги, БОЕ в 100 мл	МУК 2.1.4.1184	10,00	272,76	2727,60	3273,12
92	Колифаги, БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884	10,00	272,76	2727,60	3273,12
95	ОМЧ при t=37°С, КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018	1,00	272,76	272,76	327,31
96	ОМЧ при t=22°С, КОЕ в 1 мл	МУК 2.1.4.1184	1,00	272,76	272,76	327,31
97	ОМЧ при t=37°С, КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1884	1,00	272,76	272,76	327,31
98	ОМЧ при t=22°С, КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1884	1,00	272,76	272,76	327,31
99	ОКБ, КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018	2,50	272,76	681,90	818,28
100	ОКБ, КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884	2,50	272,76	681,90	818,28
101	ОКБ, КОЕ в 100 мл			272,76	0,00	0,00
102	Pseudomonas aeruginosa, в 1000 мл	МУК 2.1.4.1184	3,00	272,76	818,28	981,94
103	РНК Гепатита А	Инструкция по применению набора реагентов	18,00	272,76	4909,68	5891,62

№ п/г	Наименование показателя	Методики исследования воды	Затрата времени на исследование воды лаб. ед.= 10 мин.	Для потребителей		
				1 лаб. ед. руб.	Стоимость без НДС	Стоимость с НДС
104	РНК Энтеновируса	Инструкция по применению набора реагентов	18,00	272,76	4909,68	5891,62
105	Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1018	3,00	272,76	818,28	981,94
106	Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1884	3,00	272,76	818,28	981,94
107	Цисты кишечных простейших, число цист в 1 л	МУК 4.2.2661	22,00	272,76	6000,72	7200,87
108	Цисты лямблий, число цист в 25 л	МУК 4.2.1884	22,00	272,76	6000,72	7200,87
109	Цисты лямблий, число цист в 50 л	МУК 4.2.2314	22,00	272,76	6000,72	7200,87
110	Яйца гельминтов, число яиц в 25 л	МУК 4.2.1884	22,00	272,76	6000,72	7200,87
111	Яйца гельминтов, число яиц в 50 л	МУК 4.2.2314	22,00	272,76	6000,72	7200,87
112	Яйца гельминтов, число яиц в 1 л	МУК 4.2.2661	22,00	272,76	6000,72	7200,87

При одновременном заказе яйца гельминтов и цисты лямблий - 22,0 л. ед.

Стоимость услуг населению по проведению анализа одной пробы воды из колодцев и скважин, бытовых фильтров

№ п/п	наименование	затраты времени в лаб. ед.	стоимость 1 лаб.ед., руб.	стоимость с НДС, руб.
1	проведение анализа одной пробы воды из колодцев	11,6	272,76	3796,82
2	проведение анализа одной пробы воды из скважин	13,6	272,76	4451,45
3	проведение анализа одной пробы воды из бытовых фильтров	15,2	272,76	4975,15

Зам. Главного бухгалтера



Л.С.Котова