

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Водоканал»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1	66	0	56	6	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1	132	0	105	22	5	0	0	0
из них женщин	0	63	0	48	12	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	4	0	4	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно дымчатого, пылевидного происхождения	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Травмоопасность									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
МУП «Водоканал»																									
Комплекс водоочистных сооружений (КВОС)																									
1	Ведущий инженер-технолог	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в			2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Инженер-технолог (сменный)	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в			2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Инженер-технолог подменный	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в			2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Аппаратчик химводоочистки 2 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Аппаратчик химводоочистки 2 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Слесарь-ремонтник 6 разряд	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

7	Слесарь-ремонтник 5 разряд	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
8	Слесарь-ремонтник 6 разряд совмещение должности "Электросварщик ручной сварки 6 разряд"	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
9	Электросварщик ручной сварки 6 разряд	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
10	Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
11	Рабочий зеленого хозяйства	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
12	Подсобный рабочий 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Участок озеленения																									
13	Подсобный рабочий 2 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Центр исследования воды																									
14	Начальник	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Менеджер по качеству	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Инженер-микробиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Инженер-химик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
18	Инженер-инспектор (ОСВ)	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Ведущий лаборант химического анализа 6 разряд (ОПВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
20	Ведущий лаборант химического анализа 6 разряд (ОСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
21	Лаборант химического анализа 6 разряд (ОПВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
22	Лаборант химического анализа 5 разряд (ОПВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
23	Лаборант химического анализа 6 разряд (ОСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
24	Лаборант химического анализа – препаратер 6 разряд (ОПВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
25	Лаборант химического анализа – препаратер 6 разряд (ОСВ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
26	Лаборант химического анализа (микробиолог) 6 разряд (ОПВ)	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
27	Лаборант химического анализа (микробиолог) 6 разряд (ОСВ)	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
Группа режима и безопасности																									
28	Начальник группы	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Заместитель начальника группы	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Старший контролер 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
31	Контролер 3 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
32	Контролер 2 разряд (рабочее место КОСК ЛБУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
33	Контролер 4 разряд (рабочее место КОСК ЛБУ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
34	Контролер 2 разряд (рабочее место	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	



61	Электросварщик ручной сварки 6 разряд	3.2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
Служба главного технолога																									
62	Главный технолог	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Штаб ГОиЧС																									
63	Уполномоченный по делам ГОиЧС	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Инспектор ГОиЧС	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
АУП																									
65	Заместитель директора по технологии	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КОСК																									
66	Ведущий инженер-технолог	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Тишова Мария Александровна

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Константинова Марина Алексеевна

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Каменев С.Г.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Заместитель директора по технологиям

(должность)

(подпись)

Дорофеева С.Н.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Кожевников И.В.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Начальник ЦИВ

(должность)

(подпись)

Пластинина А.О.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Начальник ГРИБ

(должность)

(подпись)

Хартовский О.В.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Начальник ОМТО

(должность)

(подпись)

Голубева Т.Ю.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Тарасова И.А.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Начальник СПО

(должность)

(подпись)

Белова Н.М.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Журавлева Т.И.

(Ф.И.О.)

18.10.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5215

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Севостьянова Екатерина Геннадьевна

(Ф.И.О.)

12.10.2021

(дата)