



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по финансам
и экономике МУП "Водоканал"
В.А.Чернышов

2026 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 38/31-02 Та
стоимости услуг прочим потребителям (населению)
по проведению анализа одной пробы
воды из колодцев и скважин, бытовых фильтров
(химические и микробиологические исследования)

№ пп	Наименование химпоказателя	Затраты времени в лаб.ед	Стоимость 1 лаб.ед. руб	Стоимость руб, без НДС
1	Мутность(по формазину)	0,8	420,52	336,41
2	Водородный показатель (рН)	0,25	420,52	105,13
3	Массовая концентрация общего железа	1	420,52	420,52
4	Цветность	0,8	420,52	336,41
5	Массовая концентрация нитратов	2,6	420,52	1093,32
6	Содержание хлор-иона	1	420,52	420,52
7	Массовая концентрация ионов аммония	1	420,52	420,52
8	Массовая концентрация нитритов	1	420,52	420,52
9	Массовая концентрация сульфатов	1,45	420,52	609,75
10	Жесткость	1,2	420,52	504,62
11	Общая щелочность	0,5	420,52	210,26
12	Массовая концентрация фторидов (в скважинах)	2,0	420,52	841,04
13	Массовая концентрация алюминия (после фильтров)	1,6	420,52	672,83
14	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ⁰ С	1	420,52	420,52
15	Обобщенные колиформные бактерии	2,5	420,52	1051,30
	Итого: для колодцев без НДС	15,1	420,52	6349,83
	Итого: для скважин без НДС	17,1	420,52	7190,86
	Итого: для фильтров без НДС	18,7	420,52	7863,69

Начальник ЦИВ

Исполнитель Экономист

А.О. Пластинина

А.А. Селякова



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по финансам
и экономике МУП "Водоканал"
В.А.Чернышов

2026 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 38/31-02 Т
стоимости услуг прочим потребителям (населению)
по проведения анализа одной пробы
воды из колодцев и скважин, бытовых фильтров
(химические исследования)

№ пп	Наименование химпоказателя	Затраты времени в лаб.ед.	Стоимость 1 лаб.ед. руб	Стоимость руб, без НДС
1	Мутность(по формазину)	0,8	420,52	336,41
2	Водородный показатель (pH)	0,25	420,52	105,13
3	Массовая концентрация общего железа	1	420,52	420,52
4	Цветность	0,8	420,52	336,41
5	Массовая концентрация нитратов	2,6	420,52	1093,32
6	Содержание хлор-иона	1	420,52	420,52
7	Массовая концентрация ионов аммония	1	420,52	420,52
8	Массовая концентрация нитритов	1	420,52	420,52
9	Массовая концентрация сульфатов	1,45	420,52	609,75
10	Жесткость	1,2	420,52	504,62
11	Общая щелочность	0,5	420,52	210,26
12	Массовая концентрация фторидов (в скважинах)	2,0	420,52	841,04
13	Массовая концентрация алюминия (после фильтров)	1,6	420,52	672,83
	Итого: для колодцев без НДС	11,6	420,52	4878,01
	Итого: для скважин без НДС	13,6	420,52	5719,05
	Итого: для фильтров без НДС	15,2	420,52	6391,88

Начальник ЦИВ

Исполнитель Экономист

А.О. Пластинина

А.А. Селякова